

Số: 05 /TB -HTXDVNN

An Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2022

HỢP TÁC XÃ DVNN THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA XUÂN NĂM 2022

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. **Thời tiết:** Trong thời gian qua trời nắng mưa xen kẽ. Nhiệt độ trung bình 22-30°C, ẩm độ không khí trung bình 80-90%.
2. **Cây trồng:** Các trà lúa đang làm đồng đến trổ bông.

II. QUA KIỂM TRA THỰC TẾ TRÊN ĐỒNG RUỘNG, TÌNH HÌNH DỊCH HẠI THỜI GIAN QUA CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. **Chuột:** Diện tích nhiễm 6.8 ha chuột đang gây hại rải rác trên các trà lúa, đặc biệt trên những diện tích ven làng, ven gò đồng, bãi rác, gần khu công nghiệp, tỷ lệ hại trung bình: 10-20% số dảnh.
2. **Sâu cuốn lá nhỏ:** Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 4 vũ hóa rải rác từ ngày 11/5 mật độ trung bình 1- 3 con/m² tập trung trên ruộng xanh tốt, chăm bón không cân đối lúa đang đứng cái làm đồng. Sâu non đang tuổi 2 đến tuổi 4 mật độ TB 10-20 con/m² gây trắng lá trên những ruộng xanh tốt không được phun trừ kịp thời.
3. **Bệnh đạo ôn:** Diện tích nhiễm 2,5 ha trên giống nhiễm (Nếp, BC15), các chân ruộng gieo, cây quá dày, bón không cân đối, tỷ lệ hại trung bình 10%, nơi cao 25%, đánh cấp bệnh phổ biến cấp 3-cấp 5.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI THỜI GIAN TỚI

1. **Chuột:** Tiếp tục gây hại rải rác trên các khu ruộng gần khu công nghiệp, ven làng, gò đồng, gần bãi rác, vùng chuyển đổi, bãi tha ma. Hại nặng trà lúa đang đứng cái đến làm đồng.
2. **Sâu đục thân hai chấm:** Bướm sâu đục thân hai chấm vũ hóa rải rác mật độ trung bình 0,05- 0,1 con/m², Sâu non nở rải rác gây ung đồng, bông bạc trên trà lúa xuân đang đồng đến trổ bông.
3. **Bệnh đạo ôn:** Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh gây hại trên một số giống nhiễm như: BC15, Nếp thom.... Tỷ lệ trung bình từ 7 - 10% số lá, cao 20 - 30% số lá, cấp 3 - 5. Theo thông báo của trung tâm khí tượng thủy văn dự báo trong thời gian tới điều kiện thời tiết tiếp tục bổ sung các đợt không khí lạnh cuối mùa, gây mưa nắng xen kẽ, thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại.
4. **Nhện gié:** Triệu chứng: nhện gié gây hại trên nhiều bộ phận như bẹ lá, gân lá, thân, bông và trên hạt. Trong thời kỳ lúa làm đồng mà bị nhện gié tấn công mạnh sẽ làm cây lúa thiếu dinh dưỡng dẫn đến lúa không trổ thoát, hạt lúa bị biến dạng méo mó, lép lửng nhiều, màu nâu đen lốm đốm hoặc thâm đen đều trên cả hạt. Các bông lúa bị hại thường mọc thẳng đứng vì phần lớn số hạt bị lép làm giảm năng suất.
5. **Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:** Bệnh phát sinh trên các giống nhiễm như Q5,

Bắc thom số 7, Nàng xuân, ST25..., ngoài ra còn gây hại trên các giống có bản lá to ruộng xanh tốt, khi cây lúa ở giai đoạn làm đòng đến trổ bông, gặp điều kiện thời tiết có mưa kèm đông. Ngoài ra các đối tượng khác như bệnh vàng lá, bọ xít đen xuất hiện rải rác trên các giống như Nàng xuân, Bắc thom số 7, **Đài thom 8, Nếp 97,**

Trước tình hình trên Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp đề nghị nhân dân thăm đồng chú ý các đối tượng sau:

1. Chuột hại: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 112/KH- UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022.

2. Nhện gié: Trên các ruộng đang trổ đến chắc xanh, nếu có nhện gié (khi 5% bẹ lá đòng có sọc đỏ, tím đen hoặc hạt lúa bị biến dạng méo mó, lép lửng nhiều, màu nâu đen lốm đốm hoặc thâm đen đều trên cả hạt), cần sử dụng thuốc KI NA LUX 25EC để phun trừ.

3. Bệnh đạo ôn cổ bông: Tổ chức phun phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông ở những diện tích lúa bắt đầu trổ (lúa trổ từ 1-3% số bông), bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu trừ đạo ôn như: AN GA TE 75WP, Fe li so 360EC.

Lưu ý: Đối với những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá thì bắt buộc phải phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trước khi trổ, khi trổ gặp mưa thì phải phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 – 7 ngày.

4. Sâu đục thân 2 chấm; Chỉ phun trừ trên những diện tích lúa đang thấp thỏ trổ khi mật độ ổ trứng từ 0,2 ổ/m² trở lên. Thời gian phun: Từ 14/5 (tùy theo diện tích).

- Loại thuốc: Có thể sử dụng một trong số các thuốc đặc hiệu như: P re va thon 5SC, Vi ta ko 40WG, Vo li am Ta rgo 063SC.

Chú ý: Ruộng nào nhiễm bệnh khô vằn nên kết hợp thuốc để phun. Trừ bệnh khô vằn bằng các loại thuốc: S coo Ter 300 EC, Ne vo 330EC, Tilt su per 300EC.


Phòng bệnh vàng lá, bạc lá vi khuẩn bằng các loại thuốc như Zip lo 76WG, To tal 200WP, Y cha tot 900SP,... Liều lượng, nồng độ pha theo hướng dẫn trên bao bì.

Trên đây là thông báo của HTX DV NN xã An Bình về bệnh hại lúa xuân để toàn thể nhân dân nắm được và triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các thôn; (T/h)
- Lưu: HTX DV NN.

(B/c)



Nguyễn Đình Sách